




**SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA**

La pandemia del siglo XXI

Gripe A/H1N1



Especial
SEMERGEN



GRUPO DE TRABAJO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS



DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS GRIPE A


Nota informativa

De forma continua y actualizada, a través de esta sección, los profesionales pueden estar al corriente de los datos epidemiológicos de mayor interés sobre la gripe A, a nivel nacional e internacional.

Las principales fuentes de información para esta sección son:

- Organización Mundial de la Salud (OMS): <http://www.who.int/csr/disease/swineflu/es/index.html>
- Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC): <http://www.cdc.gov/h1n1flu/espanol/>
- Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales: www.msc.es/profesionales/saludPublica/gripeA/home.htm

**Última revisión y actualización: 15 de octubre
2009**





DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

1. Situación de la Pandemia a nivel Mundial.

Con fecha 9 de octubre de 2009, se han producido en todo el mundo más de **378.223 casos confirmados** de Gripe Pandémica H1N1 y más de **4.525 muertes** notificadas a la OMS.

Como muchos países han dejado de contar los casos individuales, en particular los casos de enfermedad leve, el recuento de casos es significativamente menor que el número real de casos. La OMS supervisa activamente el progreso de la pandemia a través de consultas frecuentes con las oficinas regionales y los Estados miembros y mediante el seguimiento de múltiples fuentes de datos.

La evolución de los casos confirmados y muertes por gripe A desde el comienzo de la pandemia es la siguiente:





DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

A. Incidencia y mortalidad en América.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Fecha: semana 38 y 39 (9 octubre 2009)

La intensidad de enfermedades respiratorias agudas en América del Norte fue alta en EE.UU. y México y moderada en Canadá.


América Central presentó intensidad baja o moderada de enfermedades respiratorias agudas, a excepción de Belice que reportó actividad por encima de lo esperado.

América del Sur presentó una actividad baja o moderada. El 99,1% de los virus de influenza A subtipificados fueron pandémicos (H1N1).

País	Número de casos confirmados	Número de defunciones	Nuevos casos (desde el 2 de octubre)	Nuevas defunciones (desde el 2 de octubre)
Antigua y Barbuda	3	0	0	0
Argentina	9.049	539	13	1
Bahamas	23	0	0	0
Barbados	131	2	35	1
Belice	36	0	13	0
Bolivia	2.269	56	98	2
Brasil**	9.249	899	0	0
Canadá*	10.156	79	0	1
Chile	12.252	134	4	2
Colombia	2.099	100	362	11
Costa Rica	1.494	38	41	1
Cuba	468	7	53	6
Dominica	10	0	8	0
Ecuador	2.002	67	130	3
El Salvador	763	20	14	1
Estados Unidos***	50.768	833	2850	58
Grenada	3	0	0	0
Guatemala	810	13	0	0
Guyana	17	0	5	0
Haití	43	0	38	0
Honduras	524	16	9	0
Jamaica	104	4	7	0
México	36.593	248	3.643	12
Nicaragua	2.100	11	41	0
Panamá	787	11	13	0
Paraguay	682	42	43	0
Perú	8.480	153	175	10
República Dominicana	424	22	0	0
Saint Kitts y Nevis	6	1	0	0
Santa Lucía	13	0	0	0
San Vicente y las Granadinas	2	0	0	0
Suriname	11	2	0	0
Trinidad y Tobago	97	0	0	0
Uruguay*	550	20	0	0
Venezuela	1.679	89	86	5
TOTAL	153.697	3.406	7.681	114

Mortalidad por gripe A: 114 nuevas defunciones confirmadas (3.406 defunciones acumuladas en 25 países), siendo el número total de casos de 153.697 en 35 países de América.

El número total de casos y defunciones se presentan en el gráfico adjunto.




DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

B Incidencia y mortalidad en Europa

Fuente: EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL. Semana 39 (9 octubre 2009)


Mapa de afectación de la gripe A en los distintos países europeos en la semana 39:

Reported cumulative number of confirmed fatal cases of influenza A(H1N1)v in EU and EFTA countries, as of 13 October 2009, 09:00 hours CEST



En la siguiente tabla aportamos los datos cuantitativos sobre mortalidad por gripe A en los países europeos:

Mortalidad por gripe A en Europa





DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

2. Situación de la Pandemia en España.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales y Red de Médicos Centinelas para la gripe A. Fecha: 8 de Octubre de 2009


- **En la semana 38** que terminó el 26 de septiembre de 2009, la tasa de gripe A es de **77,88 casos por 100.000 habitantes**, situándose por primera vez por encima del umbral basal establecido para la temporada 2008-2009, desde que el Sistema de Vigilancia de Gripe A detectara la circulación del virus pandémico (H1N1) 2009. La evolución de la actividad gripal continúa **estable** en ocho redes del sistema (seis de ellas en el norte y este de España), mientras que en el resto del territorio sujeto a vigilancia se señala una incidencia gripal **creciente**
- Basado en los datos de diferentes fuentes se puede afirmar que en estos momentos la mayoría de los casos **evolucionan de manera favorable**, con una recuperación en pocos días en la mayor parte de los afectados, aunque se han producido **184 casos graves**. Durante esta semana se ha registrado una cifra acumulada de **40 defunciones** asociadas a esta infección, encontrándose la mortalidad por todas las causas por debajo del límite superior del intervalo de tolerancia calculado.
- La tasa estimada de gripe clínica en Atención Primaria en la **semana 39**, que acabó el 3 de octubre, fue de **94.72 casos por 100.000 habitantes**, situándose por segunda vez consecutiva por encima del umbral basal establecido para la temporada 2008-2009. A dicha fecha se han producido **43 fallecimientos** relacionados con la gripe A (H1N1) y **218 casos graves**.

En ambas semanas los grupos de población más afectados continúan siendo **adolescentes y adultos jóvenes**. Las mayores tasas de incidencia de gripe se registran en el grupo de **5-14 años** seguidos de los **menores de cinco años**.




DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

La evolución en la tasa de afectados y número de muertes desde la declaración de la pandemia en nuestro país es la siguiente:



	26- jun	06- jul	06- ago	13- ago	20- ago	26- ago	03- sep	10- sep	17- sep	24- sep	01- oct	08- oct
— tasa/100000 hbtes	10,7	9,21	36,1	32,9	37,7	41,2	53,6	51,8	42	52,4	77,9	94,7
— número muertes			8	10	12	17	21	25	32	36	40	43

La evolución de la epidemia de gripe durante la temporada pasada (semanas 40 a 19) y desde la semana 20 a la actual puede verse en la siguiente gráfica.



Para mayor información y distribución por CCAA, pinchar en el siguiente enlace:

<http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/gripeA>