








MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN ADOPTADAS EN EL MARCO DEL VISADO DE LOS ACODs en el contexto de la pandemia por COVID-19

Actualizado a 10 de febrero de 2021

Medidas en contexto COVID:

-  El médico de AP puede temporalmente iniciar el tratamiento con ACODs en pacientes naive.
-  El médico de AP puede iniciar el tratamiento con ACODs en pacientes naive >75 años y pacientes >65 años con comorbilidades.
-  El médico de AP ya no puede iniciar el tratamiento con ACODs en pacientes naive (pudo hacerlo durante unos meses de la pandemia), pero sí puede hacerlo de acuerdo a criterios de IPT al igual que el especialista hospitalario.
-  El médico de AP no puede iniciar la prescripción de ACODs en ningún paciente, pero existen medidas extraordinarias de flexibilización del visado en especialista hospitalario.

Práctica clínica habitual:

-  El médico de AP prescribe ACODs en pacientes naive en la práctica clínica y no se han aplicado modificaciones a los criterios habituales de visado.
-  El médico de AP puede iniciar tratamiento con ACODs pero siempre de acuerdo con los criterios del IPT al igual que el especialista hospitalario.
-  El médico de AP no puede iniciar la prescripción de ACODs en ningún paciente, y además, no existen medidas de flexibilización habituales para el uso de ACODs a nivel de especialista hospitalario.

